

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда № 1-2026

Наименование организации: Акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01. Обогажительная фабрика					
0101. Дробильное отделение					
Слесарь-ремонтник (01-009)	АПФД: 1 Применение сертифицированных противоаэрозольных СИЗОД при работе на участках с повышенным уровнем запыленности .	Снижение воздействия АПФД	постоянно		
	2 Орошение шлаков в прудках на шлакоотвале и в узлах перегрузки шлаков с ленточных конвейеров в конусные дробилки.	Снижение воздействия АПФД	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противозумных наушников или противозумных вкладышей при работе на участках с повышенным уровнем шума и при работе с электроинструментом.	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Футеровка узлов перегрузки шлаков с ленточных конвейеров в конусные дробилки резиновым материалом.	Снижение воздействия шума	постоянно		
02. Медеплавильный цех					
0204. Конвертерное отделение					
Мастер (02-119)	Химический: 1 Применение сертифицированных противогазовых СИЗОД при работе на загазованных участках.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Замена существующего водоохлаждаемого напыльника конвертера № 3 на комбинированный напыльник КГ8-80Ц с отдельным сбором технологических и аспирационных газов.	Снижение воздействия химических веществ	2027		
	3 Герметизация газоходного тракта конвертерного отделения.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	4 Герметизация уплотнений разъемов улиты дымососов конвертерного отделения № 1-8.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противозумных наушников или противозумных вкладышей при работе на участках с повышенным уровнем шума.	Снижение воздействия шума	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха конвертерного отделения.	Снижение воздействия шума	постоянно		
<i>02046. Бригада по ремонту и обслуживанию технологического оборудования</i>					
Мастер по ремонту оборудования (02-191)	Химический: 1 Применение сертифицированных противогазовых СИЗОД при работе на загазованных участках.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Замена существующего водоохлаждаемого напыльника конвертера № 3 на комбинированный напыльник КГ8-80Ц с раздельным сбором технологических и аспирационных газов.	Снижение воздействия химических веществ	2027		
	3 Герметизация газоходного тракта конвертерного отделения.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	4 Герметизация уплотнений разъемов улиты дымососов конвертерного отделения № 1-8.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей при работе на участках с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха конвертерного отделения.	Снижение воздействия шума	постоянно		
Слесарь-ремонтник (02-193), электрогазосварщик (02-194)	Химический: 1 Применение сертифицированных противогазовых СИЗОД при работе на загазованных участках.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Замена существующего водоохлаждаемого напыльника конвертера № 3 на комбинированный напыльник КГ8-80Ц с раздельным сбором технологических и аспирационных газов.	Снижение воздействия химических веществ	2027		
	3 Герметизация газоходного тракта конвертерного отделения.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	4 Герметизация уплотнений разъемов улиты дымососов конвертерного отделения № 1-8.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей при работе на участках с повышенным уровнем шума и при работе с электроинструментом	Снижение воздействия шума	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2 Применение ширм акустических при работе в помещениях с повышенным уровнем шума.	Снижение воздействия шума	2028		
<i>02049. Бригада по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования</i>					
Мастер по ремонту оборудования (02-197)	Химический: 1 Применение сертифицированных противогазовых СИЗОД при работе на загазованных участках.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Замена существующего водоохлаждаемого напыльника конвертера № 3 на комбинированный напыльник КГ8-80Ц с отдельным сбором технологических и аспирационных газов.	Снижение воздействия химических веществ	2027		
	3 Герметизация газоходного тракта конвертерного отделения.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей при работе на участках с повышенным уровнем шума	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Проведение ревизии уплотнений фланцевых соединений и запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха конвертерного отделения.	Снижение воздействия шума	постоянно		
Слесарь-ремонтник (02-198), электрогазосварщик (02-199)	Химический: 1 Применение сертифицированных противогазовых СИЗОД при работе на загазованных участках.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Замена существующего водоохлаждаемого напыльника конвертера № 3 на комбинированный напыльник КГ8-80Ц с отдельным сбором технологических и аспирационных газов.	Снижение воздействия химических веществ	2027		
	3 Герметизация газоходного тракта конвертерного отделения.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей при работе на участках с повышенным уровнем шума и при работе с электроинструментом.	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Применение ширм акустических при работе в помещениях с повышенным уровнем шума.	Снижение воздействия шума	2028		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<u>0209. Служба контрольно-измерительных приборов и аппаратуры</u>					
Старший мастер по ремонту приборов и аппаратуры (02-209)	Химический: 1 Применение сертифицированных противогазовых СИЗОД при работе на загазованных участках.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Замена существующего водоохлаждаемого напыльника конвертера № 3 на комбинированный напыльник КГ8-80Ц с раздельным сбором технологических и аспирационных газов.	Снижение воздействия химических веществ	2027		
	3 Ремонт корпуса и модернизация электромеханического оборудования электрофильтра «Lurgi» № 2.	Снижение воздействия химических веществ	2027		
	4 Герметизация газоходного тракта отделения плавки и конвертерного отделения.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
<u>02092. Бригада по ремонту и обслуживанию КИПиА конвертерного отделения</u>					
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (02-216)	Химический: 1 Применение сертифицированных противогазовых СИЗОД при работе на загазованных участках.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	2 Замена существующего водоохлаждаемого напыльника конвертера № 3 на комбинированный напыльник КГ8-80Ц с раздельным сбором технологических и аспирационных газов.	Снижение воздействия химических веществ	2027		
	3 Герметизация газоходного тракта конвертерного отделения.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	4 Герметизация уплотнений разъемов улиты дымососов конвертерного отделения № 1-8.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		
	Шум: 1 Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей при работе на участках с повышенным уровнем шума и при работе с электроинструментом.	Снижение воздействия шума	постоянно		
	2 Применение ширм акустических при работе в помещениях с повышенным уровнем шума.	Снижение воздействия шума	2028		
<u>07. Железнодорожный цех</u>					
<u>0701. Локомотивная служба</u>					
Машинист тепловоза (07-161, 07-163)	Шум: Применение сертифицированных противошумных наушников или противошумных вкладышей при работе в дизель-агрегатном отделении.	Снижение воздействия шума	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<u>0702. Служба движения</u>					
Составитель поездов (07-176)	Шум: Применение сертифицированных противозумных наушников или противозумных вкладышей при работе в дизель-агрегатном отделении.	Снижение воздействия шума	постоянно		